



# DRY HIRE

## PRODUKTLISTE

**Unser Mietmaterial auf einen Blick**

Stand 03.04.2024

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

---

Die Firma Showtime ist seit über 30 Jahren in der Veranstaltungsbranche national und international tätig. Durch die optimale Kombination aus modernstem technischen Equipment, innovativen Logistiksystemen und qualifiziertem Personal bieten wir Ihnen professionelle und hochwertige Veranstaltungen an.

In unserem weitläufigen Mietpark finden Sie eine breite Auswahl an Ton-, Licht-, Videotechnik, Rigging, verschiedene Bühnenmodelle und vieles mehr. Zudem können wir Ihnen auf Anfrage gerne ein Angebot für Mietmobiliar, Infrastruktur und Backline für Ihre Veranstaltung erstellen.

---

- Anfrage per Email oder Telefon möglich.

- Berechnung der Einsatztage nach folgender Formel von Abholung bis Rücklieferung:

<b>Vermiettage</b>	<b>Einsatztage</b>
1 - 3	1
4-7	1,5
je weitere Woche	+1

- Im Umkreis bis zu 150km ist eine Lieferung durch uns möglich. Bei weiteren Entfernungen ist eine Lieferung durch einen Kurier möglich, was wir Ihnen gerne anbieten

- Zubehör (Kabel, Adapter, etc.) zu jeglichem Material wird gesondert berechnet und muss bei der Bestellung beachtet werden.

- Vermieter und registrierte Kunden erhalten einen individuellen Kundenrabatt.

- Keine Haftung für Fehler und Irrtümer.

- Es gelten unsere AGB.

## **INHALTSVERZEICHNIS**

---

---

<b>Lichttechnik</b>	<b>4</b>
<b>Tontechnik</b>	<b>7</b>
<b>Konferenztechnik</b>	<b>12</b>
<b>Videotechnik</b>	<b>12</b>
<b>Netzwerktechnik</b>	<b>13</b>
<b>Rigging</b>	<b>14</b>
<b>Bühnen</b>	<b>16</b>
<b>Strom</b>	<b>17</b>
<b>Kommunikation</b>	<b>18</b>
<b>Vorhangsystem</b>	<b>19</b>
<b>Molton</b>	<b>19</b>
<b>Pavillions</b>	<b>20</b>
<b>Spezialeffekte</b>	<b>20</b>
<b>Infrastruktur</b>	<b>21</b>
<b>Logistik</b>	<b>21</b>

## LICHTTECHNIK

---

### Lichtsteuerung

---

GrandMA3 Full Size  
GrandMA3 Light  
GrandMA3 compact xt  
GrandMA2 Light  
GrandMA3 PU M  
Swisson XND-8R5 Artnet DMX Node, Ethernet 8Port 5Pin XLR  
GrandMA2 4Port Node onPC  
GrandMA2 8Port Node  
ADJ RGB 3C LED Controller  
Chimp 3000

### Moving Lights

---

Cameo Opus H5  
Clay Paky Sharpy Plus  
Robe Spiider  
Robe Robin 600  
Robe Robin 800  
Robe Mega Pointe  
Robe Pointe  
Elation Platinum Beam 5R Extreme  
Cameo Auro Spot Z300  
Infinity iW-1915 Pixel Wash

### LED-Technik

---

Expolite TourLED 42CM IP67  
Helix S5000, 10° (optional 40° & 60° & 90°)  
Pulse Pixel Bar 16 Q4, 16x RGBW High Power LED à 5W  
Fluter Ignition Colour Invader HP15, 15x 15W IP65  
Elation KL-Panel  
GLP JDC1  
Cameo Drop B4  
FOS Vintage 6 Ultra

### DMX Booster & Adapter

---

Wireless Solution F-2 G5 W-DMX Transceiver  
Swisson XPD-28-5R RDM DMX Splitter  
Swisson XSP-5BW DMX-Splitter 1x in/out 5x Boost out  
Elation Opto Branch 4, DMX Booster/Splitter 4-fach  
RDM SplitterPro 4Fach 3/5 Pol.  
Adapter DMX to Ethercon Set 4-fach

## **Lichteffekte**

---

Sunstrip Active MKII, Osram Halopar 16, 500W, 2900K  
Vintage Blaze '55  
Roxx Cluster Blinder B2 FC  
4-fach Blinder  
2-fach Blinder  
Spiegelkugel 50,00cm  
Spiegelkugel 75,00cm  
Spiegelkugel 100,00cm  
Motor für Spiegelkugel 50,00cm - 100,00cm

## **Lasertechnik**

---

Laserprojektor RGB 5,0W 40K@8° ILDA  
Laserprojektor RGB 15,0W 45K@8° ILDA  
Pangolin Flashback 4 Box Interface  
Pangolin Flashback 4 Interface Case  
Showcomputer Pangolin Beyound 5.0 inkl. FB3 Dongle/Interface (USB)  
Laseranimation Sollinger Lasergraph DSP

## **Nebelmaschinen**

---

MDG ATMe Atmosphere inkl. Ventilator komplett im Case & 1x10 Kg CO2  
Magmatic Therna Tour 800  
Smoke Factory Crawler Bodennebelmaschine (CO2)  
Smoke Factory TourHazer II  
Smoke Factory Nebelmaschine DATA II  
Look Solution Unique Hazer  
Look Solution Viper NT Nebelmaschine  
Jem AF-1 MKII

## **Stufenlinsen**

---

ARRI ST1 Stufenlinse 1000W MAN/BK/S  
ARRI ST2 Stufenlinse 2000W MAN/BK/S  
Elation KL8 Fresnel

## **Fluter**

---

Fluter Asymetrisch 1000W (inkl. Torblenden)

Fluter Symetrisch 1000W (inkl. Torblenden)

## **Profilier**

---

ETC Source 4 750W Zoom

ETC Source 4 Multi Profile Spot, 750W, 19°

ETC Source 4 Multi Profile Spot, 750W, 26°

ETC Source 4 Multi Profile Spot, 750W, 36°

ETC Source 4 Multi Profile Spot, HPL 575W, 26°

ETC Source 4 Multi Profile Spot, HPL 575W, 36°

Robert Juliat Victor Verfolgerspot 1,8KW (inkl. Stativ)

Robert Juliat Merlin Verfolgerspot 2,5KW (inkl. Stativ)

Robert Juliat TELRAD Sucher, Zieleinrichtung für Verfolgerspot (inkl. Basis & 5,00cm Erhöhung)

## **Dimmer**

---

Camco Dimmerack 24x 2,0KW (inkl. Hotpatch)

Botex DPX-620 III 6-Channel Dimmer S

Showtec Single MK2

LLT 24x 2,0KW (inkl. Hotpatch)

## **Outdoor Scheinwerfer**

---

Floodlight Arbeitsscheinwerfer 30W LED, 100° 6000K

Floodlight Arbeitsscheinwerfer 50W LED, 100° 6000K

Floodlight Arbeitsscheinwerfer 100W LED, 100° 6000K

## TONTECHNIK

---

### Mischpulte

---

#### Digital

Allen & Heath dLive s3000  
Allen & Heath dLive s5000  
Allen & Heath dLive s7000  
Allen & Heath dLive C1500  
Allen & Heath dLive C3500  
Allen & Heath IP8 Remote Control  
Allen & Heath SQ5  
Yamaha CL3 Digitales Mischpult  
Yamaha QL1 Digitales Mischpult  
Yamaha Rivage PM3

---

#### Analog

Pioneer DJM-900NXS2  
Soundcraft Notepad-8FX  
Yamaha MG 166/CX

---

#### Allen & Heath Zubehörkarten

Allen & Heath GigaACE Card  
Allen & Heath AES Card  
Allen & Heath Dante Card 128x128  
Allen & Heath SuperMADI  
Allen & Heath Waves Card V3

---

### Multicore

---

#### Digital

Stagebox Yamaha RIO 3224-D2  
Stagebox Yamaha RIO 3224-D  
Stagebox Allen & Heath dLive DM0  
Stagebox Allen & Heath dLive DM64 MixRack  
Stagebox Allen & Heath dLive CDM32  
Stagebox Allen & Heath dLive CDM48  
Stagebox Allen & Heath DX 168  
Stagebox Allen & Heath DX 012

---

#### Analog

Stagesnake 10m/ 8 Kanal  
Stagesnake 5m/ 8 Kanal

## Lautsprecher

---

L-Acoustics 5XT-2 Koaxial, 1x 5", 1x 1,0", 100°  
L-Acoustics A10 Focus WST Line-Source, 1x 10", 1x 2,5", 10° x 70°/90°/110°  
L-Acoustics A10 Wide WST Line-Source, 1x 10", 1x 2,5", 30° x 70°/90°/110°  
L-Acoustics A15 Focus WST Line-Source, 1x 15", 1x 3", 10° x 70°/90°/110°  
L-Acoustics A15 Wide WST Line-Source, 1x 15", 1x 3", 30° x 70°/90°/110°  
L-Acoustics KARA II Linearray modulares Linesource Element, 2x 8", 1x 3", 110° x 10°  
L-Acoustics SB18 Subwoofer, 1x 18"  
L-Acoustics SB18m Subwoofer, 1x 18"  
L-Acoustics KS21 Subwoofer, 1x 21"  
L-Acoustics KS28 Subwoofer, 2x 18"  
L-Acoustics SYVA, 6x 5", 3x 1,75", (+5°/-21°) x 140°  
L-Acoustics SYVA Low Subwoofer, 2x 12"  
L-Acoustics X12 Koaxial, 1x 12", 1x 3", 90° x 60° Mon/PA-Anwendung, passiv  
L-Acoustics X8 Koaxial, 1x 8", 1x 1,5", 100°  
HarmonicDesign HLS20 Topteil  
HarmonicDesign Infra218 Subwoofer  
HarmonicDesign hd Sub18 Subwoofer  
HarmonicDesign MP12N Fullrange Lautsprecher  
AD-Systems Flex12, 1x 12", 1x 1,0", 75° x 50°  
AD-Systems Flex15B, 1x 15"  
AD-Systems MagnusCompact, 2x 5", 1x 1,0", 90° x 60°  
AD-Systems TouringStick, 4x 6,5", 3x 1,0", 90° x 20°  
AD-Systems TouringWedge12, 1x 12", 1x 1,4", 60° circular

## Amping

---

L-Acoustics LA12X Systemverstärker, 4x Analog & AES/EBU Eingänge, L-NET  
L-Acoustics LA4X Systemverstärker, 4x Analog & AES/EBU Eingänge, L-NET  
L-Acoustics LA-RAK II AVB, 3 X LA12X, Analog & AES/EBU Eingänge, L-NET  
L-Acoustics P1 AVB Prozessor, 4-BUS Matrix, Analog AES/EBU I/O  
AD-System NT4-K6 Systemverstärker, 4x Analog & AES/EBU Eingänge, Dante  
Crest CPX 2600 Uni Amp  
Powersoft X4  
Powersoft T604 A  
Powersoft T904 A



## **Drahtlostechnik**

---

Shure Empfänger DUAL Axient Digital G56 (470-636 MHz)  
Shure Empfänger QUAD Axient Digital G56 (470-636 MHz)  
Shure Empfänger DUAL QLXD Band H51 (534-598 MHz)  
Shure Empfänger QUAD QLXD Band H51 (534-598 MHz)  
Shure Empfänger SINGLE QLXD Band H51 (534-598 MHz)  
Shure Empfänger SINGLE ULXD Band H51 (534-598 MHz)  
Shure Handsender Axient Digital AD2 G56 (470-636 MHz)  
Shure Handsender QLXD Band H51 (534-598 MHz)  
Shure Handsender ULXD Band H51 (534-598 MHz)  
Shure Taschensender Axient Digital AD1 G56 (470-636 MHz)  
Shure Taschensender QLXD1 Band H51 (534-598 MHz)  
Shure Taschensender ULXD1 Band H51 (534-598 MHz)  
Shure Akku SB900a  
Shure Dual Ladestation SBC200-E im Koffer  
Shure AD600 Axient Digital Spektrum Manager  
Shure Aktiver Antennensplitter UA844 (470-952 MHz)  
Shure Aktiver Antennensplitter UA845 (470-952 MHz)  
Shure Antennenpaddel Aktiv UA870WB (470-900 MHz)  
Shure Helix-Antenne RTV-CPB (faltbar)  
BNC Antennenkabel 2,00m, 5,00m - 10,00m  
Mic Pad (schwarz)  
**> Li.LAC UV-Mikrofon-Desinfektion**

---

### **Mikrofone für Taschensender**

DPA 4080-BM, Ansteckmikrofon, Niere  
DPA d:fine Headset 4066-OC-A-F00-LH Kugel (Microdot)  
DPA d:fine Headset 4088F Niere (inkl. Shure Stecker)  
DPA DAD6010 Adapter für Shure  
Shure WA 302 TQG Verbindungskabel, 4-polig TQG auf 6,3mm Klinke mono, 78,5cm

---

### **Wechselköpfe**

Shure Handsender Wechselkopf Beta 58 (silber)  
Shure Handsender Wechselkopf Beta 87 (schwarz)  
Shure Handsender Wechselkopf Beta 87 (silber)  
Shure Handsender Wechselkopf KSM8 (schwarz)  
Shure Handsender Wechselkopf KSM9 (champagner)  
Shure Handsender Wechselkopf KSM9 (schwarz)  
Shure Handsender Wechselkopf SM 58 (silber)  
Shure Handsender Wechselkopf SM 86 (schwarz)  
Shure Handsender Wechselkopf SM 87 (schwarz)

---

### **In-Ear Monitoring**

Shure PSM 900 In-Ear-Sender 4 Kanäle, Antennencombi L8E-Band  
Shure PSM 900 In-Ear-Sender 2 Kanäle, L8E-Band  
Shure PSM 900 In-Ear-Taschenempfänger Diversity  
Shure PSM 1000 In-Ear-Sender 4 Kanäle, Antennencombi L8E-Band  
Shure PSM 1000 In-Ear-Sender 8 Kanäle, Antennencombi L8E-Band  
Shure PSM 1000 In-Ear-Taschenempfänger Diversity  
Shure SE215, SE315 In-Ear-Ohrhörer  
Sennheiser A-2003 In-Ear-Antennen Paddel für SR300 G1/G2

## **Mikrofone**

---

AKG C 451 B (inkl. Klemme)  
AKG C414 ULS/XLS (inkl. Spinne + Klemme + Windschutz)  
Audio-technica PRO 37R Overhead  
Audix D2 Tom  
Audix D4 FloorTom  
Audix D6 BassDrum  
Audix i-5 Snare  
Beyerdynamic M54 Clipmikrofon für Bläser/Toms  
Catchbox Mikrofon  
DPA 4080 Lavelier, Niere  
DPA 4099 Kapsel Universal (versch. Halterungen erhältlich)  
Neumann KM 184 (inkl. Klemme + Windschutz)  
Neumann MBC 440 Kondensator Overhead  
Shure Beta 52 A BassDrum  
Shure Beta 57 Universal Mikrofon  
Shure Beta 58 Vocal Mikrofon  
Shure Beta 91 Grenzflächen Mikrofon  
Shure Beta 91 A Grenzflächen Mikrofon  
Shure Beta 98A  
Shure KSM 109 Cardoid Condensator  
Shure PG58 mit Schalter  
Shure Schwanenhals MX412C, 30cm  
Shure SM57 dyn. Instrumenten Mikrofon  
Shure SM58 Vocal Mikrofon  
Shure SM58S Vocal Mikrofon mit Schalter  
Sennheiser e 602 BassDrum  
Sennheiser e 604 Clip-Mikrofon  
Sennheiser e 609 Gitarren Mikrofon  
Sennheiser e 614 Kondensator Mikrofon  
Sennheiser e 835 Vocal Mikrofon  
Sennheiser e 835S Vocal Mikrofon mit Schalter  
Sennheiser e 865 Kondensator  
Sennheiser e 904 Clip-Mikrofon  
Sennheiser MD421 dynamisches Mikrofon  
Sennheiser MD441 Kondensator Mikrofon

### **> diverse Mikrofontaschen**

---

## **Mikrofonstative**

Mikrofonstativ K&M klein & groß, Galgen (schwarz)  
Mikrofonstativ K&M OneHand / Teller  
Mikrofonangel K&M 2,00m & 3,00m

## **Zuspieler**

---

Pioneer CDJ3000  
Numark CD-Player MP103USB  
Numark Doppel CD-Player CDN77USB  
Denon DN-500R SD/USB Recorder

## **Tonkabel**

---

**> diverse Kabel (CA-COM, Speakon NL2 NL4, Auflösungen, XLR etc. auf Anfrage)**

## **Sonstiges**

---

Schallpegelmesser Nti X22 inkl. Klasse 2 Mikrofon  
Winkelmesser LAP-TEQPLUS

## KONFERENZTECHNIK

---

### Wireless Sprechstellen

---

Shure MXCWAPT Access Point  
Shure MXCW640 Konferenzsprechstelle  
Shure SB930 Lithium-Ionen-Akku  
Shure MXCWNCs Netzwerkfähige Ladestation  
Shure MXC416DF Dualflex Schwanenhalsmikrofon

## VIDEOTECHNIK

---

### Displays

---

Hans G 23" Touch LCD  
Panasonic TH-50PHD8EK 50" Plasma Display  
Samsung DM32E 32" LED Display  
Samsung DM40E 40" LED Display  
Samsung DM48E 48" LED Display  
Samsung DM55E 55" LED Display  
NEC MultiSync P463 SST 46" Touch LCD Display  
NEC MultiSync E905 90" LCD Display  
The View 130" LED Singleunit inkl. Lifter, Pixelpitch 1,5mm

### Projektoren

---

Beamer LCD - Projektor NEC NP1000  
Beamer LCD - Projektor Epson-4550  
Beamer DLP - Projektor Panasonic PT-D5500E  
Beamer LCD - Projektor Acer P6600  
Beamer DLP - Projektor Panasonic PT-RZ12K  
Beamer DLP - Projektor Panasonic PT-RZ21K  
> **verschiedene Optiken & Aufhängungen auf Anfrage**

### Leinwände

---

Stumpfl  
> **verschiedene Größen auf Anfrage**

### LED Wände

---

LedTek P4 Pro V2, 4,8PP, 50x100cm  
LedTek P4 Pro V2, 4,8PP, 50x50cm  
> **verschiedenes Rigging- & Stackingzubehör auf Anfrage**

## Videoprozessoren

---

Barco/Folsom ImagePRO-II mit Dual Output und Audio Option  
DMT Videoprozessor LS180 (inkl. Scaler HD-SDI/DVI)  
DMT Videoprozessor LS190 (inkl. Scaler HD-SDI/DVI)  
Kramer HDMI to 3G HD-SDI Scaler VP-482  
MA VPU light, Video Processing Unit, 2x DVI-out, 1x VGA-out, EDID.Manger, 2" Color-TFT-Display  
Novastar MX30 Videoprozezzor & Mischer  
Novastar VX600 Videoprozessor  
Novastar MCTRL-660 Videoprozessor  
Novastar VX4 Videoprozessor / Scaler 4x Cat  
Analog Way Vio4k  
Novastar VX600

## Kameratechnik

---

Blackmagic URSA Mini Pro 4.6K, Broadcast  
Blackmagic URSA Broadcast  
Sony PXW-Z 280 V  
Panasonic PTZ AW-HE60SE, FHD-Dome-Cam  
Panasonic PTZ AW-HE42KE FHD-Dome-Cam inkl. NDI Upgrade  
Sony PTZ-BRC X400 B Dome  
Panasonic AW-RP-50E Remote Controller  
Panasonic AW-RP-60 Remote Controller  
Sony RM-IP500 Remote Controller  
Blackmagic ATEM Camera Control Panel

## Bildmischer

---

Blackmagic ATEM Television Studio Pro HD  
Blackmagic ATEM SDI  
Blackmagic ATEM Mini Pro  
Blackmagic ATEM Constelation 8K  
Blackmagic ATEM Constelation 4K  
Blackmagic ATEM 1 M/E Advanced Panel  
Blackmagic ATEM 2 M/E Advanced Panel  
Roland V-800-HD

## Zuspieler

---

Apple MacBook Pro 2,3 GHz 15" Retina (4 Kerne)  
Notebook 14" Lenovo T420 Displayport I7 2,9Ghz, 8Gb Ram, 256Gb SSD  
Notebook 14" Lenovo T430 Displayport I7 2,9Ghz, 8Gb Ram, 256Gb SSD  
Notebook 14" i7 1165G7, 32GB Ram, GTX1650 4GB, 1TB NVMe PCIe 3.0 SSD  
Resolume Medienserver  
Vmix-Server  
Depence<sup>2</sup> Render Server

## Wandler & Splitter

---

Amanka HDMI to HDMI + Audio Splitter  
Blackmagic Microconverter BiDirectional SDI/HDMI 3G  
Blackmagic HD/SDI 4k to HDMI  
Decimator Design MD-HX Cross Converter  
Diverse Blackmagic Kleinkonverter

## Zubehör

---

LiveU Solo  
Blackmagic HyperDeck Studio Mini  
Logitech Presenter R400 Laser  
Perfect-Cue PC-433-BP-SYS, Cue Light System  
**> diverse Videokabel auf Anfrage**

## **NETZWERKTECHNIK**

---

---

### **Switche**

---

Luminex GigaCore 14R  
D-Link DGS 1210-24  
Diverse D-Link 8-24 Port POE Switche (1210 Serie POE)  
Access Point Cisco & Ubiquiti

### **Glasfaser**

---

Neutrik opticalCon DUO 150,00m (Multimode)  
Hicon Quad 150,00m (Multimode)  
Glasfaser LC/LC Quad 50,00m auf Schill Trommel (Multimode)  
Glasfaser LC/LC Quad 100,00m auf Schill Trommel (Multimode)  
Glasfaser LC/LC Quad 100,00m auf Schill Trommel (Singlemode)

### **Router**

---

Stage Router 2,4Ghz & 5Ghz  
LTE Router mit 4x4 MIMO

### **LTE Antennen**

---

LTE MIMO Richtantenne  
LTE MIMO Rundstrahlantenne

## RIGGING

---

### Traversen

---

Expotruss X2K-30/FD 32, 2,00m  
Expotruss X4K-30/FD 34, 0,21m  
Expotruss X4K-30/FD 34, 0,25m  
Expotruss X4K-30/FD 34, 0,50m  
Expotruss X4K-30/FD 34, 0,70m  
Expotruss X4K-30/FD 34, 1,00m  
Expotruss X4K-30/FD 34, 1,50m  
Expotruss X4K-30/FD 34, 2,00m  
Expotruss X4K-30/FD 34, 2,50m  
Expotruss X4K-30/FD 34, 3,00m  
Expotruss X4K-30/FD 34, 2-Weg 90° Ecke  
Expotruss X4K-30/FD 34, 3-Weg 90° Ecke  
Expotruss X4K-30/FD 34, T-Stück 0,50m  
Expotruss X4K-30/FD 34, T-Stück + 4. Abgang 0,50m  
Expotruss X4K-30/FD 34, Kreuz 0,50m  
Expotruss X4K-30/FD 34, Boxcorner  
Expotruss X4K-30/FD 34, Bodenplatte  
Expotruss X4K-30/FD 34, Spacer 50mm Set

**> alle Artikel in schwarz erhältlich**

### Traversen

---

Milos PQ-34, 0,29m  
Milos PQ-34, 0,50m  
Milos PQ-34, 0,71m  
Milos PQ-34, 1,00m  
Milos PQ-34, 1,50m  
Milos PQ-34, 2,00m  
Milos PQ-34, 2,50m  
Milos PQ-34, 3,00m  
Milos PQ-34, 4,00m  
Milos PQ-34 0,50m, 2-Weg 90° Ecke  
Milos PQ-34 0,50m, 2-Weg 60° Ecke  
Milos PQ-34 0,50m, 3-Weg 90° Ecke  
Milos PQ-34, Kreuz 0,71m  
Milos PQ-34, T-Stück 0,71m  
Milos PQ-34, T-Stück + 4. Abgang 0,71m  
Milos PQ-34, Bodenplatte  
Milos PQ-34, Spacer 1cm - 5cm

**> alle Artikel in silber erhältlich**

## Traversen Single Tubes

---

Duratruss DT31 0,50m Single Tube  
Duratruss DTS 1,50m Single Tube  
Doughty Boom Arm mit Coupler, 0,50m, max. 50,00kg  
Milos FD-31 0,50m - 3,00m Single Tube

**> alle Artikel in schwarz und silber erhältlich**

## Traversensonderstücke

---

Duratruss DT 32/2V, Steptruss Kreis 5,00m (silber)  
Duratruss DT 34/2V, Kreis 5,00m (silber)  
Duratruss U-Frame 0,50m (schwarz)  
Duratruss U-Frame 1,00m (schwarz)  
Duratruss 32/3-050 LED Support Black  
Duratruss 32/3-075 LED Support Black  
Duratruss 32/3-100 LED Support Black  
Duratruss 32/3-200 LED Support Black

## Stative & Lifte

---

Gravity LS 331 B Stativ  
Kuzar AGR-1 Line Array Support  
Kuzar K40 sw 1,78/6,35m 270,00kg BGV  
Manfrotto Kurbelstativ U87nw  
Manfrotto Lichtstativ U126  
Manfrotto Verfolgerstativ 070U  
Trussaufnehmer für VMB Lifte 30,00cm & 40,00cm  
TV-Zapfen Adapter auf 35mm Boxenflansch  
TV-Zapfen mit M12 Innengewinde  
VMB TE71B sw 5,35m, 220kg

## Motoren & Zubehör

---

Chainmaster D8+ 320kg 18,00m Kette (Einstrang)  
Chainmaster D8+ 500kg 24,00m Kette (Einstrang)  
Chainmaster D8+ 1000kg 24,00m Kette (Zweistrang)  
Chainmaster D8 1000kg 18,00m Kette (Einstrang)  
Motorsteuerung Chainmaster 2-, 4-, 8-fach Controller

**> Motorkabel & -auflösungen auf Anfrage**

## Anschlagmaterial

---

Rundschlinge mit Stahleinlage 1t/ 0,50m - 3,00m Umfang, SWL 1000kg BGV C1  
Rundschlinge 1t/ 0,50m - 4,00m  
Rundschlinge 2t/ 2,00m

## Anschlagmaterial

---

Schäkel, geschweißt 1t Typ HA 2  
Schäkel, geschweißt 2t  
Schäkel, geschweißt 2t (mit Mutter und Splint)  
Schäkel, geschweißt 3,25t  
Schäkel, geschweißt 4,75t  
O-Aufhänger "A18" ENS18-4-8; 10/08 m. Flachstelle  
Kettenkürzer

## Truss Zubehör

---

Truss Cover schwarz, 2,50m (Flammfest FR DIN4102-B1)  
Truss Cover weiß, 1,00m - 3,00m (Flammfest FR DIN4102-B1)  
Truss Stretch Shape Diamond weiß 0,60m x 0,25m (Flammfest FR DIN4102-B1)

## BÜHNE

---

### Bühnenelemente

---

Bütec 1,00m x 1,00m  
Bütec 2,00m x 1,00m  
Bütec Dreieck 2,00m x 1,00m links  
Bütec Dreieck 2,00m x 1,00m rechts  
Nivoflex 0,50m x 0,50m  
Nivoflex 1,00m x 0,50m  
Nivoflex 1,00m x 1,00m  
Nivoflex 2,00m x 0,50m  
Nivoflex 2,00m x 1,00m  
Nivoflex 0,80m x 0,50m  
Nivoflex Sonderpodest 2,00m, gebogen  
Nivoflex Sonderpodest 2,00m, halbrund  
Bühnenfuß Bütec 19cm - 140cm  
Nivtec Bühnenelement - 01,00m x 01,00m  
Nivtec Bühnenelement - 02,00m x 0,50m  
Nivtec Bühnenelement - 02,00m x 01,00m

> **Alle Artikel = Outdoor**

> **Diverses Zubehör auf Anfrage**

### Geländer

---

Bühnengeländer 1,00m & 2,00m, Höhe: 1,00m  
Bühnengeländer Eckverbinder  
Bühnengeländer Sicherheitsstabgeländer 1,00m & 2,00m, Höhe: 1,10m  
Bühnengeländer Sicherheitsstabgeländer Eckverbinder

> **Treppen in verschiedenen Höhen & Stufen auf Anfrage**

### Bühnen Komplett

---

Delay Tower Layerkonstruktion  
Großbühne 16,00m x 12,00m Podesthöhe ab 1,30m/ 1,80m

> **Alle Bühnen inkl. Statik**

### Trailerbühne

---

Trailerbühne 7,50m x 6,00m x 4,99m (Anbauten für Monitor etc. und Sidewings möglich)  
Trailerbühne 8,00m x 6,00m x 4,99m (Anbauten für Monitor etc. und Sidewings möglich)  
Trailerbühne 7,00m x 6,00m  
Trailerbühne 10,55m x 7,00m

> **Alle Bühnen inkl. Statik**



## STROM

---

### Kabel

---

Schukokabel 2,00m - 25,00m, 3 x 2,5mm<sup>2</sup>  
16A CEE 2,00m - 50,00m  
32A CEE 2,00m - 50,00m  
63A CEE 4,00m - 30,00m

---

### Sets

Kabelset 1 Schuko (25x 3er Steckdosenleiste; 25x 2m; 25x 5m; 20x 10m; 2x 20m)  
Kabelset 2 MixSet  
(Schuko: 15x 3er Steckdosenleiste; 15x 2m; 10x 5m; 10x 10m - NF: 10x 1m; 15x 2m; 15x 5m; 15x 10m)  
Kabelset 3 DMX 5Pol (20x 2m; 20x 5m; 15x 10m; 4x 20m)  
Kabelset 4 Ton XLR 3Pol (10x 1m; 20x 2m; 25x 5m; 20x 10m)

---

### Verteiler

---

3er Schukosteckdosenleiste  
6er Schukosteckdosenleiste  
Set Bühnenstromverteilung powerCon > Schuko  
Verteilerkabel 16A CEE > 3x Powercon True1  
Verteilerkabel 16A CEE > 3x Schuko  
Verteiler Powerbox Bo-6-PW, 16A CEE > 6x Schuko  
Verteiler Powercon in 2x Powercon out - 5x Schuko out  
AC 16A CEE > 16A CEE/ 6x Schuko  
AC 16A CEE > 3x 16A CEE  
AC 16A CEE > 3x Schuko Splitter  
AC 16A CEE > 3x Schuko Splitter mit Weiterleitung  
AC 16A CEE PSA-161 > 6x Schuko + 1x Schuko Front; 3x LS  
AC 32A CEE > 2x 16A CEE/ 6x Schuko mit RCD  
AC 32A CEE > 1x 32A CEE/ 2x 16A CEE/ 2x Schuko mit RCD  
AC 32A CEE > 6x Schuko mit RCD  
AC 32A CEE > 12x Schuko mit RCD  
AC 32A CEE > 2x HAN16E mit RCD  
AC 63A CEE > 4x 32A CEE mit RCD + 2x 32A Verteiler  
AC 63A CEE > 4x 32A CEE mit RCD  
AC 63A CEE > 4x16A/ 2x 32A/ 2x 63A/ 4x Schuko mit 2 RCDs  
AC 63A CEE > 5x HAN16E/ 1x 16 CEE/ 3x Schuko  
AC 125A CEE > 4x 63A CEE  
AC 125A CEE > 1x 63A CEE/ 2x 32A CEE mit RCD

## KOMMUNIKATION

---

### Intercom

---

Axxent Intercom  
Beyerdynamic DT 280 MKII Ein-Ohr-Headset  
Beyerdynamic DT 290 MKII Zwei-Ohr-Headset  
Beyerdynamic K 190.28, 1,5m Anschlusskabel  
Green-GO BC6 6-fach Akku-Ladegerät 19"  
Green-GO BPX Beltpack  
Green-GO MCX 19" Rackstation 1HE  
Green-GO Interface 19" Audio-Interface  
Green-GO NRGP Akku für WBPX  
Green-GO RDX Funkgerät Interface  
Green-GO WAA Antenne, aktiv  
Green-GO WBPX Wireless Beltpack

### Funkgeräte

---

Motorola Funkgerät GP 340, UHF, 466,70 MHZ  
Motorola Funkgerät GP 380, UHF, 466,70 MHZ  
Motorola Funkgerät GP 640, UHF, 466,70 MHZ  
Motorola Funkgerät GP 680, UHF, 466,70 MHZ  
> **Zubehör auf Anfrage**

## VORHANGSYSTEM

---

### Pipe & Drape

---

Wentex Bodenplatte Teleskop Hülse, groß  
Wentex Bodenplatte Teleskop Hülse, klein  
Wentex Bodenplatte, 0,35m x 0,35m (schwarz)  
Wentex Bodenplatte, 0,45m x 0,45m (schwarz)  
Wentex Flex Adapter 4-Weg Verbinder  
Wentex Halfcoupler mit 4-fach Teleskopkopf  
Wentex T-Bar 60cm (schwarz)  
Wentex Teleskop Querverbinder 0,90m - 1,20m  
Wentex Teleskop Querverbinder 1,20m - 1,80m  
Wentex Teleskop Querverbinder 1,80m - 3,00m  
Wentex Teleskop Stange 1,80m - 3,00m  
Wentex Teleskop Stange permanent 1,20m  
Wentex TV-Zapfen, klein  
Wentex Vorhang Faden, 3,00m x 3,00m, B1 permanent (schwarz)  
Wentex Vorhang Medium Gloss Satin. 3,00m x 1,20m, B1 permanent (schwarz)  
Wentex Vorhang Medium Gloss Satin. 3,00m x 3,00m, B1 permanent (schwarz)  
Wentex Vorhang Medium Gloss Satin. 3,00m x 3,00m, B1 permanent (weiß)  
Wentex Vorhang Chromakey 5,90m x 4,00m (grün)  
Wentex Vorhang Wagner-Hook

## MOLTON

---

### Bühnenvorhänge

---

Schwarz 3,00m x 3,50m  
Schwarz 3,00m x 6,00m  
Schwarz 3,00m x 9,00m  
Schwarz 4,00m x 3,00m  
Schwarz 6,00m x 4,50m  
Schwarz 6,00m x 9,00m

**> alle Artikel sind Flammfest B1 & inkl. Spannfixe**

### Kabukki

---

Fallvorhangsystem, Abwurfbox Set (inkl. Auslöser)

### LED Sternenvorhang

---

Gerriets ShowLED Sternenvorhang CHAMELEON 9,00m x 4,00m, RGB LED's (inkl. Controller)  
Wentex ShowLED Sternenvorhang Star Sky Pro II, 6,00m x 3,00m, RGB LED's (inkl. Controller)

## PAVILLIONS

---

Weiß, Metall 2,70m x 2,70m  
Weiß, Metall 3,00m x 3,00m  
Schwarz, Metall 4,00m x 2,70m  
Weiß/ blau, Metall 4,00m x 2,70m  
Weiß/ gelb, Metall 6,00m x 3,00m  
Schwarz, Aluminium 3,00m x 3,00m  
Schwarz, Aluminium (mit Kederschiene) 3,00m x 3,00m  
**> Zubehör auf Anfrage**

## SPEZIALEFFEKTE

---

### Feuereffekt

---

Explo Flammenprojektor GX2 230V  
**> Zubehör & Gas auf Anfrage**

### Konfetti

---

Showtec FX Shot Konfetti Shooter  
**> Zubehör & Konfetti auf Anfrage**

### Lasertechnik

---

Siehe bei Licht

### Sparkulareffekt

---

DJ Power V-1 Spark Maschine  
**> Granulat auf Anfrage**

## INFRASTRUKTUR

---

### Kabelbrücken

---

Defender Midi Yellow Jacket, 5 Kanäle, Länge 0,89m  
Masteraudio Midi Yellow Jacket, 5 Kanäle, Länge 0,80m  
Masteraudio Midi Yellow Jacket, 5 Kanäle, 30° Rundstück  
Masteraudio Midi Yellow Jacket, 5 Kanäle, Endstück (inkl. 2x Adapter für Gegenseite)  
Masteraudio Midi Yellow Jacket, 2 Kanäle, Länge 1,00m  
Masteraudio Midi Yellow Jacket, 2 Kanäle, 30° Rundstück  
Masteraudio Midi Yellow Jacket, 2 Kanäle, Endstück (inkl. 2x Adapter für Gegenseite)

### Absperrtechnik

---

Bauzaun (inkl. Folie schwarz/weiß)  
Mannesmangitter  
Crash Barrier  
Trennkordelständer

## LOGISTIK

---

### Cargo Carts

---

Cargo Cart 1.0, geschlossen, 120cm x 145cm x 80cm  
Cargo Cart 2.0, offen, 120cm x 145cm x 80cm

### Zubehör Cargo Cart 1.0

---

Flex Shelf Unit (für Kleinmaterial inkl. 2x Trennwand) 114cm x 29,5cm x 75cm  
Shelf Uni (Basisteil, Einlegeplatte) 114cm x 1,5cm x 75cm  
Front Cover 1/2 (Schutz und Verriegelung)  
Back Cover 1/1 (Schutz und Verriegelung)  
Table Cover 1/2 (inkl. 4 Schraubfüße) 57cm x 77cm x 121,5cm

### Cases

---

Packkiste 60cm, 90cm, 120cm

### Dollies

---

Touring Lampen Dolly, 160cm x 59cm x 198,5cm (inkl. 2 Pipes)  
Touring Lampen Dolly, 160cm x 59cm x 100cm (inkl. 3 Pipes)

### Personenlift

---

ALP PHC 940 Personenlift - Arbeitshöhe max. 9,45m